

Jesús Sánchez Martos

Catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid

Alberto López Rocha

Presidente de la Sociedad Española de Médicos de Residencias.

Isidoro Ruipérez Cantera

Presidente de la Sociedad Española de Geriátrica y Gerontología.

Ángel Gil de Miguel

Catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Rey Juan Carlos



Francisco Marqués Marqués

Subdirector general de Epidemiología, Prevención, Promoción de la Salud y Sanidad Ambiental. Dirección General de Salud Pública y Alimentación. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

José María Pino García

Editor de Revista Médica

Javier Gómez Marco

Médico de familia. Miembro del Grupo de Infecciosas del Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS).

**Jesús Sánchez Martos:** Ante la preocupación de la población por la aparición de brotes de enfermedades infecciosas y ante la necesidad de que los adultos y personas mayores cumplan con las vacunas recomendadas, hemos querido reunir a importantes expertos del ámbito sanitario y político para que nos argumenten la importancia de establecer un calendario único de vacunación en el sector adulto.

**Francisco Marqués Marqués:** Desde el puesto que ocupo dentro de la comunidad de Madrid nos preocupan brotes como el de la rubéola, el año pasado, y el sarampión, este mismo año. Estos problemas se están solucionando, principalmente, en materia infantil (más del 80 por ciento de los niños están

vacunados de estas dolencias); sin embargo, de 20 a 40 años, no se cumplen con las inmunizaciones. A su vez, se suma el tema de la población inmigrante, ya que no cuentan en sus países con el mismo calendario de vacunación que en España.

Respecto a la vacunación en personas mayores y, en concreto, en el caso de la gripe, la Comunidad de Madrid ha rebajado la edad de los 65 a los 60 años. Según los últimos datos, en la población de mayores de 65 años se cumple la vacunación de la gripe en un 68 por ciento; por el contrario, de los 60 a los 65, la cobertura es sólo de un 32 por ciento, y este porcentaje es todavía menor cuando se trata de grupos de riesgo de me-

nores de 65 años, donde la tasa es de un 6 por ciento.

Otra de las vacunas que también se deben tener en cuenta en los ancianos es la referente al neumococo. La Comunidad de Madrid recomienda esta vacuna a partir de los 60.

**Isidoro Ruipérez Cantera:** Si se utilizan los medios necesarios es fácil motivar a los mayores para que se vacunen y cumplan con sus encuentros de vacunación; un ejemplo es el de la gripe. En la actualidad, este colectivo está totalmente concienciado de la necesidad de vacunarse de la gripe y asiste a su centro de salud para ponerse la vacuna; esto mismo debe ocurrir con otras vacunas como la antineumocócica. Desde las sociedades científicas se-